



**IBIX**<sup>®</sup>  
SPECIAL CLEANING

# IBIX 5H<sub>2</sub>O

IBIX H<sub>2</sub>O prevede un doppio funzionamento: a secco o con idrogetto nebulizzato a bassa pressione con miscelazione di acqua e inerte. La miscelazione dell'acqua avviene direttamente nell'ugello, modalità che consente di ridurre al minimo la quantità di acqua utilizzata e dunque i residui di pulitura e i costi di cantierizzazione. L'utilizzo di acqua garantisce un totale abbattimento delle polveri ideale per lavorazioni in ambienti urbani o dove sia particolarmente importante ridurre le emissioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione: regolabile da 0,2 a 7,5bar (in base al compressore utilizzato)  
Dosaggio micrometrico degli inerti  
Possibilità di utilizzare materiali di granulometria da 38µm fino a 800µm e di diverso peso specifico (dal Minerale Naturale Granato Almandino fino al Bicarbonato di Sodio, al Carbonato di Calcio, Carbonato di Magnesio, microsferi di vetro e inerti vegetali)  
Aria compressa di alimentazione: requisito consigliato 400l/min

Ugello standard: Ø int. 3mm cilindrico  
Altri ugelli adottabili: Ø int. 1,5-2-2,5-3 L.115-3,5-4-4,5mm cilindrici e 2,5-4-4 L.115mm Venturi  
Tubo inerte/aria con guaina protettiva: 3m  
Capacità serbatoio abrasivo: 5l  
Altezza max: 600mm  
Larghezza max: 310mm  
Lunghezza max: 350mm  
Peso (con serbatoio vuoto): 14kg ca.



PISTOLA H<sub>2</sub>O



## COMPRESSORE IB 6

Motore 4 tempi LONCIN resa effettiva:  
400 L/Min = 14 CFM

PESO: 98Kg

## IBIX EASY DRYER6



Essiccatore elettrico  
Perfetto per il sistema a noleggio Capacità di essiccazione: 600l/min. Peso netto: 23 kg  
Dotato di carrello e struttura per facile movimentazione e tubi aria compressa con attacco rapido per IBIX 5 HI PRO.

## BOX UGELLI



Ugello:  
2 - 4mm cilindrico  
2,5 - 4mm Venturi

## SERBATOIO 24L

Sistema di abbattimento polveri tramite campana d'acquafinemente nebulizzata, particolarmente utile in caso di utilizzo di inerti di granulometria molto fine.



## IBIX SRL

Via dell'Industria 43, Lugo (RA) - Italy  
tel: +39 0545 994589 - fax: +39 0545 994567  
www.ibix.it - info@ibix.it - www.ibixbiocare.it - info@ibixbiocare.it



**IBIX®**  
SPECIAL CLEANING

**IBIX® 5**

Il sistema IBIX® a secco è realizzato interamente in alluminio, maneggevole e facilmente trasportabile, è estremamente versatile e utilizzabile con facilità da un solo operatore. La scelta dell'inerte più appropriato e la regolazione della pressione di servizio, rende il sistema IBIX® polivalente ed in grado di ottenere performance ineguagliate in infiniti settori applicativi, rispettando l'operatore e l'ambiente. Il sistema ecologico a secco è ideale per il trattamento del legno e delle pietre porose dove non è consigliabile l'utilizzo di acqua. Può essere efficacemente impiegato nei settori in cui serve una particolare forza abrasiva, ad esempio nel trattamento degli scafi navali o nella sverniciatura del metallo.

## IBIX 5 HI PRO

Pressione di esercizio 0.2 a 7.5 bar.

Valvola di dosaggio aria/inerte.

Può utilizzare inerti di granulometria differente da 38µm fino a 800µm.

pistola Dry

Ugello standard: 3mm cilindrico.

Tubo di sabbatura con guaina protettiva: 3m.

Capacità serbatoio: 5 litri

Altezza massima: 600 mm

larghezza massima: 350 mm

Lunghezza massima: 310 mm

Peso (serbatoio vuoto): 14 kg



## Easy Dry 6

Essiccatore elettrico

Perfetto per il sistema a noleggio Capacità di essiccazione: 600l/min. Peso netto: 23 kg

Dotato di carrello e struttura per facile movimentazione e tubi aria compressa con attacco rapido per IBIX 5 HI PRO.



**BOXUGELLI IBIX® 9**

Ugello:

- 2 - 4 mm cilindrico
- 2,5 - 4 mm Venturi

# IBIX BIOCARE



## soluzioni speciali Per la protezione e la pulitura



# IL PROGETTO

## Il KIT START UP include:

- Essenzio, antimuschio agli oli essenziali
- Protect-iT fluoropolimero impregnante, oleo-idrofobico senza VOC, (GARANTITO 15 ANNI!)
- VEGEGRAF, gel ecologico per la rimozione dei graffi a base di ingredienti naturali
- DETAG: salvietta antigraffiti per la rimozione di scritte vandaliche da superfici lucide e non porose, metalliche e non.
- Una IBIX 5 HI PRO Easy Blast, di dimensioni contenute ma estremamente efficace. Peso contenuto, massima efficienza, facile da trasportare ed utilizzare.

Il Kit sarà utile per fidelizzare il cliente. Il vostro centro specializzato diventerà un punto di riferimento e consulenza per i vostri partner nei settori del legno, delle puliture speciali, dell'edilizia, del trattamento metalli e del restauro.

## UN REFERTE SPECIALE GENERA SPECIALI VENDITE DI PRODOTTI E ATTREZZATURE!

### IBIX BIOCARE

Prodotti per la pulitura e la protezione  
Espositore corner start-up per i colorifici specializzati



### KIT NOLEGGIO

per PULITURA E TRATTAMENTO, per rendere la fase di pulitura e preparazione al trattamento protettivo facile ed economica



### IBIX BIOCARE Start up display

**ESSENZIO**  
**PROTECT-IT**  
**VEGEGRAF**  
**DETAG**

**Essenzio**, antimuschio agli oli essenziali (6 x 1L bottiglie)

**Protect-iT** fluoropolimero impregnante oleo-idrofobico, senza VOC (garanzia 15 anni 6 x 1L bottiglie)

**VEGEGRAF**, rimuovi graffiti naturale a base vegetale (6 x 1 L bottiglie)

**DETAG**, salviette antigraffiti per superfici delicate non porose (6 confezioni da 70 salviette)

### IBIX 5 HI PRO easy blast

**IBIX 5 H2O** innovativo sistema di pulitura dotato di un carrello per una facile movimentazione e di un essiccatore incorporato. Tutti gli accessori sono posti in uno speciale vano del carrello (maschera di protezione, occhiali, tubo aria, imbuto inerte, cappa di aspirazione per puliture senza polveri).

Adatto per compressori a benzina. Un'alimentazione aria di 400 l/min = 14 CFM garantirà un'esecuzione perfetta per lavori di piccola entità. Con questo sistema può essere raggiunta la migliore qualità nella pulitura e nel trattamento delle superfici, dalla pulitura delicata sui sopporti pregiati fino alla sverniciatura e alla preparazione del metallo.

Il Kit Noleggio è un completo e professionale sistema per la pulitura e il trattamento facile da usare e noleggiare. Il sistema IBIX renderà la pulitura, veloce ed economica preparando le superfici per il trattamento con i prodotti della linea BIOCARE.



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Attrezzatura per noleggio o vendita**
- **Vendita continuativa di materiale consumabile**
- **Fidelizzazione del cliente**
- **Vendite ripetibili di nuovi materiali**

Un piccolo prezzo per un negozio specializzato con un veloce e facile ritorno dell'investimento. (Bastano pochi giorni di noleggio per settimana per rifarsi dell'investimento in un solo anno!).

Facile generazione di vendite, alte performance, il sistema di pulitura e trattamento IBIX può essere adatto anche a lavori di grandi dimensioni.

## IBIX5 HI PRO Easy clean and blast Kit noleggio

### Easy Dry 6

Essiccatore elettrico  
Perfetto per il sistema a noleggio  
Capacità di essiccazione: 600l/min. Peso netto: 23 kg  
Dotato di carrello e struttura per facile movimentazione e tubi aria compressa con attacco rapido per IBIX 5 HI PRO.



### IBIX 5 HI PRO

Pressione di esercizio 0.2 a 7.5 bar.  
Valvola di dosaggio aria/inerte.  
Può utilizzare inerti di granulometria differente da 38µm fino a 800µm.  
pistola H2o  
Ugello standard: 3mm cilindrico.  
Tubo di sabbatura con guaina protettiva: 3m.  
Capacità serbatoio: 5 litri  
Altezza massima: 600 mm  
larghezza massima: 350 mm  
Lunghezza massima: 310 mm  
Peso (serbatoio vuoto): 14 kg

### Dustless blasting kit

**Easy suction kit** made of stainless steel

When connected to a suitable hoover it catches up dust and media  
Recommended for use when cleaning or blasting in confined environment

### IB6

Motore 4 tempi LONCIN resa effettiva:  
400 L/Min = 14 CFM

PESO: 98Kg



**IBIX BIOCARE**  
**Via La Viola 2, S. Maria in Fabriago (RA)**  
**Tel: +39 0545 994589 - Fax: +39 0545 994567**  
**[www.ibixbiocare.it](http://www.ibixbiocare.it) - [info@ibixbiocare.it](mailto:info@ibixbiocare.it)**

